

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К заявке на закупку № _____
от 06.09.2018 г.

№ п/п	Требования	Заполняется ответственным исполнителем	Примечания
1.	Наименование поставляемых товаров	Шасси КамАЗ в соответствии с Приложением, являющемся неотъемлемой частью Технического задания	
2.	Количество поставляемых товаров	Шасси КамАЗ в соответствии с Приложением, являющемся неотъемлемой частью Технического задания	
3.	Максимальная цена договора (лота)		
4.	Место поставки товаров (оказания услуг)	Г. Ижевск ПАО «Ижнефтемаш» ул. Орджоникидзе, д.2	
5.	Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг)		
6.	Способ доставки товара	самоходом	
7.	Порядок доставки	Склад заказчика	
8.	Общие требования к МТР	В соответствии с Приложением, являющемся неотъемлемой частью Технического задания, в соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колесных ТС»	
9.	Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров	В соответствии с Приложением, являющемся неотъемлемой частью Технического задания, в соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колесных ТС»	
10.	Требования по комплектности товаров	В соответствии с Приложением, являющимся неотъемлемой частью Технического задания	
11.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	Согласно договору, в соответствии с Приложением являющемся неотъемлемой частью ТЗ.	
12.	Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара	Согласно документации	
13.	Требования к безопасности товаров	Согласно ТУ ТУ 37.104.363-2011, ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колесных ТС»	
14.	Порядок сдачи и приемки товаров	При поставке товара на склад Покупатель проверяет количество тарных мест. Подписание Покупателем накладной свидетельствует только о принятии	

		указанного количества тарных мест и не означает приемку товара по количеству, качеству и комплектности. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется на складе Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.	
15.	Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика	Не требуется	
16.	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами	Не требуется	
17.	Требования по объему гарантий качества товаров	Согласно сервисной книжке	
18.	Требования по сроку гарантий качества	24 мес. или 100 т. км пробега	
19.	Авторские права	Соблюдение авторских и смежных прав	
20.	Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров	Договор	
21.	Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора	- Все доработки базового шасси должны быть выполнены в соответствии с "Руководством по монтажу надстроек на шасси КАМАЗ " и согласованы с ПАО "КАМАЗ - Шасси новое, не бывшее в эксплуатации - Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25 литров	
22.	Предлагаемые критерии при оценке поставщика	Цена, срок поставки, условия оплаты (30% - предоплата, 70% - отсрочка платежа до 60 дней)	

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

Инициатор

Руководитель подразделения

/

/

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор/Главный технолог

Финансовый контролер

Руководитель службы, в интересах

которой осуществляется закупка

79УС (Инженер-сервис)

Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 – 1 ед. с поставкой до 05.10.2018:

- ЭК Евро-5;
- Кабина со спальным местом, высокая крыша, цвет кабины - синий;
- ДЗК вертикально за кабиной;
- Двигатель 740.705-300;
- КПП 154;
- РК 65111;
- Топливный бак 210+350 л;
- Колесная база 4100+1320 мм;
- Задний свес 1150 мм;
- КОМ МП24-4208010-10;
- Боковые и заднее защитные устройства;
- Шины 425/85 R21 (1260х425-533Р);
- Предпусковой подогреватель ПЖД-30;
- Наличие системы аварийного глушения ДВС (воздушные заслонки);
- Подогрев ФГО, топливозаборника, топливопровода;
- Пневматическая тормозная система с АБС;
- Северное исполнение: утепление пенофолом, чехол на капот, автономный отопитель Планар 4ДМ, двойное остекление лобового стекла, наружные зеркала заднего вида с электроподогревом;
- Дополнительная установка двух сферических зеркал;
- Утепленный отсек АКБ;
- Ремни безопасности на всех сиденьях;
- Знак аварийной остановки – 2 шт.;
- Домкрат с подкладкой под домкрат;
- Упор противооткатный – 4 шт.

85УНБ (Авангард)

Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 – 1шт. с поставкой до 05.11.2018:

- Двигатель 740.705-300;
- КПП 154;
- КОМ МП24-4208010-05;
- Кабина со спальным местом, цвет кабины - белый;
- РК 65111;
- Топливные баки 350+210 л;
- Колесная база 4100+1320 мм;
- Задний свес 1870 мм;
- Боковые и заднее защитные устройства;
- ДЗК вертикально за кабиной.

65УНБ (ЛУТР)

Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 – 3шт. с поставкой до 05/10/2018:

- Двигатель 740.705-300;
- Колесная формула/ведущие колеса 6х6;
- Кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное;
- Кабина со спальным местом, высокая крыша;
- Шины Кама-1260-1 425/85 R21 HC-18;
- Отопитель салона кабины и отсеков (сухой фен);
- КОМ МП24-4208010-05;
- Коробка передач 154;
- ДЗК 43114 (за кабиной);
- Топливные баки 210+350 л;
- Колесная база 4100 + 1320 мм;
- Задний свес рамы 1870 мм;
- Боковые и заднее защитные устройства.